Numéro d'article: 83640300 Impression possible

Caisse Euro pour filets de poisson 15 kg / 20 litres - 600 x 400 x H 155 mm - avec évacuation - bleue







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Spécifications du produit

Extérieures (LxlxH)	600 × 400 × 155 mm
Intérieures (LxlxH)	468 × 344 × 140 mm
Volume (l)	20 liter
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermées
Numéro d'article	83640300
poids (kg)	1,6 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Fond	Fond structuré pour drainage vers l
Hauteur de gerbage (mm)	140
Hauteur d'emboîtement	50

Propriétés

- **Caisse Euro pour filets de poisson 15 kg / 20 litres. Dimensions 600 x 400 x H 155 mm**
- **Le format Euronorm 600 x 400 mm offre des avantages logistiques lors du transport et du stockage**
- **Avec fond bombé et 4 trous d'évacuation dans les coins**
- **Avec évacuation de l'eau intégrée dans le rebord supérieur, vers l'extérieur de la caisse pour filets**
- **Grâce à cette construction, l'eau de fonte ne s'écoule pas en cascade à travers toutes les caisses situées en dessous, mais est dirigée le long de l'extérieur**
- **La qualité, la fraîcheur et la couleur du poisson sont ainsi préservées de manière optimale**
- **Les caisses pour filets sont gerbables et emboîtables**
- **Le principe d'emboîtement permet un gain de place pouvant atteindre 65 % - un avantage important dans les zones de transformation et en logistique**
- **Avec marquage servant d'aide visuelle au gerbage et à l'emboîtement**
- **Les poignées sont particulièrement robustes et faciles à utiliser**
- **Adaptées au contact alimentaire et au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Faciles à nettoyer avec une bonne évacuation de l'eau de lavage**
- **Version très robuste pour une longue durée de vie**
- **Options : impression - version sans évacuation (à partir de 1 000 pièces)**

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp

Description

Caisse pour filets de poisson 15 kg (20 litres) au **format Euronorm 600 x 400 x H 155 mm avec trous d'évacuation** dans les coins et évacuation de l'eau vers l'extérieur de la caisse. Conçue pour une logistique efficace et une distribution sûre du poisson frais.

Détails du produit

La caisse pour filets est équipée d'un système **d'évacuation de l'eau** intelligent. Le fond est bombé, ce qui dirige l'eau vers les bords extérieurs. Des **trous d'évacuation** sont aménagés dans les quatre **coins** de ce **fond bombé**. L'eau de fonte et les liquides sont ainsi efficacement évacués. Lorsque les caisses sont gerbées, l'eau est ensuite dirigée vers **l'extérieur** de la **caisse située en dessous**. Elle n'entre donc pas en contact avec le contenu inférieur, c'est-à-dire le poisson. La qualité, la fraîcheur et la couleur du poisson sont ainsi préservées de manière optimale.

Les caisses à poisson sont **gerbables-emboîtables**. Lorsqu'elles sont emboîtées à vide, elles permettent un gain de place pouvant atteindre **65 %**. Un marquage en forme de flèche sur le rebord supérieur de la caisse indique comment la positionner pour l'emboîtement. La caisse offre une capacité de 20 litres et convient pour jusqu'à 15 kg de poisson.

Les caisses Euro pour filets de poisson se combinent parfaitement avec des **europalettes** (1200 x 800 mm) ou des **palettes industrielles** (1200 x 1000 mm). Elles permettent de placer respectivement 4 ou 5 caisses de 600 x 400 mm sur une palette. Cela garantit une logistique efficace et une **utilisation optimale de l'espace** lors du stockage.

Application

Les caisses Euro pour filets de poisson sont largement utilisées pour la **transformation** et la **distribution** du poisson frais. Elles sont souvent utilisées en combinaison avec des europalettes en plastique, notamment nos palettes à poisson Euro H1-F avec rebords de 12 mm, sur lesquelles les caisses Euro pour filets de poisson sont centrées en toute sécurité.

Articles alternatifs



87065881

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
fr.transoplastshop.be/wp